



**RIGMAN**



Impact Gloves  
Gants Anti Choc  
**RIG 7**



Spectacles  
Lunettes Noires  
**5G564 REVO BLUE**



Boot  
Chaussure de securite  
**8061**



Ventilation Helmet  
Casque Ventilé  
**81VHEL**



Spectacles  
Lunettes Noires  
**2103**



Shoes  
Chaussure de securite  
**609**



Fall Arrestor  
Dispositifs d'arrêt de chute  
**CR300**



Helmet & Ear muff  
Casque & Anti Bruit  
**MAXFIT**



**COTTON COVERALL**  
Combinaison en coton



Impact Gloves  
Gants anti-choc  
**RIG5**

**FR COVERALL**  
Combinaison Anti feu



Product  
**Brochure**

Version 2018-19

**VENTILATION HELMET 81VHEL**

Ventilation Helmet  
Casque Ventilé  
ANSI Z89.1 EN 397



**SAFETY HELMETS RSH**

Casques de sécurité  
EN 397



**FULL BRIM HELMET**

Casques de sécurité  
EN 397



**AUTOMATIC WELDING HELMET AS3000**

Casque de soudage automatique



**HELMET WITH MAXFIT EAR MUFF**

Casque avec cache-oreilles anti bruit  
EN 352-3  
EN 397



**HELMET WITH WELDING FACE SHIELD**

Casque avec masque de soudure  
EN 397, EN 175



**VISOR HEAD RC45**

Serre tete de la visière  
CE EN 166



**FACE SHIELD VISOR FC45**

Masque de protection  
CE EN 166



**EAR MUFF RMSE 1350**

Casque antibruit  
EN 352-3



**EAR PLUG WITH CORD REP300C SNR35DB**

Bouchon anti bruit avec cordon  
EN 352-2:2002 ANSI S3.19



**EAR PLUG DISPOSABLE REP300, SNR35DB**

Bouchons d'oreilles anti bruit Jetable  
EN 352-2:2002 ANSI S3.19



**EAR PLUG DISPENSER**

Distributeur de bouchon d'oreille



**MASK CP3V33**

Cup shape particulate welding respirator with valve

Masque respiratoire anti particules de soudure forme de coupe AVEC valve



FFP3 NR / EN149:2001+A1-2009

**DETECTABLE REUSABLE EARPLUG (T)**

REP302FC

Detectable Re-usable Ear Plug  
Bouchons D'oreilles Réutilisables Détectables  
NRR 29 dB / SNR 34 Db

EN 352-2:2002 ANSI S3.19



**DETECTABLE FOAM CORDED EARPLUG (B)**

REP304

Detectable Foam Corded Ear Plug  
Bouchons D'oreilles Réutilisables Détectables Avec Cordes  
NRR 29 dB / SNR 34 Db

EN 352-2:2002 ANSI S3.19



**BELL SHAPED EARPLUG(FY)**

REP303

Bell Shape Ear Plug (Fluorescent Yellow)  
Bouchon D'oreilles Tforme De Cloche  
NRR 29 dB / SNR 34 Db



**MASK R81CN9510**

N95 Cup Shape Particulate Respirator

Masque respiratoire anti particules

NIOSH, N95



**MASK R81FN95**

N95 Particulate respirator Mask respiratoire pliable sans valve



**MASK FL2V11**

Particulate respirator flat folded type with valve

Masque respiratoire anti particules de soudure forme pliée AVEC valve

FFP2 NR / EN149:2001+A1-2009



**WORKING GLOVES 555 (10.5")**

Gants de travail Double palm



EN 407  
EN 388

**MASK CP3V11**

Cup shape particulate respirator with valve

Masque respiratoire anti particules forme de coupe AVEC valve

FFP3 NR / EN149:2001+A1-2009



**MASK CP2V11**

Cup shape particulate respirator with valve

Masque respiratoire anti particules forme de coupe AVEC valve

FFP2 NR / EN149:2001+A1-2009



**WORKING GLOVES 777 (10.5")**

Gants de travail Patch palm



EN 407  
EN 388

PATCH PALM

**SG 564 Yellow**  
Lunettes revo antireflets jaune  
CE EN 166



**LUNETTES 2103**  
anti-buée  
CE EN 166



**SG 564 Blue**  
Lunettes revo antireflets Bleus  
CE EN 166



**SG 519 Amber**  
Lunettes revo antireflets ambre  
CE EN 166



**LUNETTES SG 569 CL**  
anti-buée  
CE EN 166



**LUNETTES SG 569 GR**  
anti-buée  
CE EN 166



**LUNETTES SG 514 V**  
anti-rayures JOURNUIT  
CE EN 166



DAY/NIGHT

**WELDING GLOVES RG-03 KEVLAR Stitch**  
Gants de soudures  
CAT II EN 388 (3342) EN 407



**SG SPECTACLES**

**LUNETTES SG 579 CL**  
anti-buée  
CE EN 166



**LUNETTES SG 579 GR**  
anti-rayures  
CE EN 166



**GLOVES RIG 1423**  
Gants  
EN 388 CUT 5 4533



**WELDERS GLOVES RG-02 (16")**  
Gants de soudure  
EN 388 CAT II



**IMPACT GLOVES RIG 5**  
Gants anti-choc  
EN 388 4543



**IMPACT GLOVES RIG 7 EN388 4443**  
Gants anti choc  
EN 388



**IMPACT GLOVES RIG 10**  
Gants anti-choc  
EN 388 4544



**GLOVES RIG 1421**  
Gants  
EN 388



**IMPACT GLOVES OR100 4443**  
Gants anti choc  
EN 388



**PVC CHEMICAL GLOVES RIG 1417**  
Gants anti acide en PVC  
CAT III EN 374, EN 388 (4131)



**DOTTED GLOVES DOUBLE SIDED 003 (10")**  
Des gants en pointillés à double face



**GLOVES RIG 1220**  
Gants EN 388 4444



**GLOVES RIG 1415**  
Gants  
CAT II EN 388 (4111) EN 420



**GLOVES RNIT2309**  
Gants  
CAT II EN 388 (4111) EN 420



**DRIVERS GLOVES RM-DG**  
Gants de conducteurs



### PROSERIES HIKER 526

Chaussures de sécurité HIKER

- Water & Oil resistant
- Encuir hydrofuge & Oleofuge

EN ISO 345 S3 HRO



### PROSERIES R1021 / 6"

Chaussures de sécurité Pure Cuire

- Water & Oil resistant
- Encuir hydrofuge & Oleofuge

EN ISO 345 S3 CI WR HRO



### PROSERIES 6500

Electrical Shock Resistant 18KV  
Resistant au choc électrique (18kv)

- Water & Oil resistant
- Encuir hydrofuge & Oleofuge

SBP WRU EI SRC HRO



### R6106

Chaussures

- Water & Oil resistant
- Encuir hydrofuge & Oleofuge

EN ISO 345 S3 CI SRC WRU



### 6104

Chaussures de sécurité

- Water & Oil resistant
- Encuir hydrofuge & Oleofuge

CE EN ISO 345 S1P CI SRC



### R16S3

Chaussures

- Water & Oil resistant
- Encuir hydrofuge & Oleofuge

EN ISO 345 S3 CI SRC WRU



### R10S3

Chaussures

- Water & Oil resistant
- Encuir hydrofuge & Oleofuge

EN ISO 345 S3 CI SRC WRU



### SENATOR 511

Chaussures de sécurité SENATOR

EN ISO 345 S1 P



### HELICON S3 BLACK & BROWN

Chaussures de sécurité pure cuire helicon Noir et Marron

EN ISO 345 S3



### PROSERIES 1022

Chaussures de sécurité

EN ISO S3 WRU HRO SRC



### SENIOR UE413

Chaussures de sécurité SENIOR

EN ISO 345 S1 P



### ROCKER LOW CUT-700 & HIGH CUT-UF-2

Chaussures de sécurité ROCKER  
Coupe-bas/Coupe Haute

EN ISO 345 S1 P



### 1166

Chaussures

- Water & Oil resistant
- Encuir hydrofuge & Oleofuge

EN ISO 345 S3 CI SRC WR HRO



### 329T BOOT

Height 8" Hauteur 8 pouces

- Water & Oil resistant
- Encuir hydrofuge & Oleofuge



EN ISO 345 S3  
CI SRC WRU



### 8061 BOOT

Chaussure de securite

- Water & Oil resistant
- Encuir hydrofuge & Oleofuge



EN ISO 345 S3  
CI SRC HRO



### ProSeries 9060 /8"

Chaussures de sécurité Pure Cuire

- Water & Oil resistant
- Encuir hydrofuge & Oleofuge



EN ISO 345 S3 CI WR



### R1008

Chaussures

EN ISO 345 S1P SRC



Ratchet laçage

### R8852

Ratchet Lacing Lacet a crémaillère

EN ISO 345 S3 CI SRC WRU



Ratchet laçage

### 609

Bottes de sécurité -cuire pure

- Water & Oil resistant
- Encuir hydrofuge & Oleofuge

EN ISO 345 S3 CI WR



### R6116

Ladies Shoes Mid Cut  
Chaussures coupe-moyenne  
pour femme

EN ISO 345 S3 CI SRC WRU



### R8852

Ratchet Lacing  
Lacet a crémaillère

EN ISO 345 S3 CI SRC WRU



Ratchet laçage

### RIGGER PULL ON BOOTS

Bottes de securite  
EN ISO 345 S1 P



129



129T

### 1178

Chaussures

EN ISO 345 S3 CI SRC WR HRO



### 6502

Chaussures de sécurité

EN ISO 20345  
S3 SRC WRU HRO



### 6501

Chaussures de sécurité

EN ISO 20345  
S3 SRC WRU HRO



### PVC GUM BOOT

Bottes de securite  
en caoutchouc pvc  
EN ISO 345 S5 SRC



**COVERALL FIRE/FLAME RETARDANT**  
1-ZK-XL9200-TECASAFE  
2-F240AS 88 / 12

Combinaison anti feu /anti flame  
Certified: NFPA 2112, EN 11612, EN 11611  
EN 1149-5, EN 61482



**COVERALL**  
CT270 / R CTTF260  
DELUXE COTTON

Cotton Stain-Repellent  
Coverall  
Combinaison Anti Taches  
En Cotton

EN ISO 13688: 2013  
& EN 340:2003

100% comfort cotton  
260GSM thick fabric,  
Teflon coated  
coverall with stain  
repellency  
treatment. pre  
shrunk fabric for  
durability with  
50mm  
retro-reflective  
tape. Industrial  
washing  
60-75°C.

100% cotton-poids  
260gmd', finition  
teflon, tissu prelave  
anti taches avec des  
bandes  
reflechissantes de  
50mm-Lavage a la  
machine temp  
60-75°C.



**PANT & SHIRT**  
Pantalon et Jacket  
PS240PC

100% cotton 250 gsm  
60% cotton 40% Polyester



**COVERALL**  
Combinaison  
PS240C

100% cotton 250 gsm  
60% cotton 40% Polyester



**COVERALL CT240**  
PREMIUM  
240gsm Cotton

Combinaison PREMIUM  
coton

EN ISO 13688 : 2013  
EN 340 : 2003



**HIGH VIZ T-SHIRT**  
HVT-2

T-shirt High Visibility  
Jacket a haute visibilite

100% Polyester



**COVERALL RCTTF 220**

Cotton Stain-Repellent Coverall  
Combinaison Anti Taches En Cotton

EN ISO 13688: 2013 & EN 340:2003

100% comfort cotton 220 GSM  
thick fabric, Teflon coated  
coverall with stain repellency  
treatment. Pre shrunk fabric for  
durability with 50mm retro  
reflective tape. Industrial  
Washing 60 - 75 Deg C.

100% Cotton -poids 220 gm d',  
finition teflon ,tissu prelave  
anti taches pour plus de  
durabilite avec des bandes  
reflechissantes de 50 mm  
-Lavage a la machine  
temp.60-75 C



**COVERALL BCT240**

Bib Workwear,  
100% Cotton,  
240 GSM

Salopettes



**HIGH VIZ COTTON**  
COVERALL HCT270

Combinaison  
EN ISO 13688:2013  
& EN 340:2003



**HIGH VIZ COTTON**  
PANT &  
SHIRT PL8020  
Pantalon et Jacket



**COVERALL  
PC240D**

Ventilation Coverall  
Combinaison ventilée  
**EN ISO 345 S3 CI SRC WRU**

65% Polyester / 35%  
Cotton, 240 GSM. Fabric  
with ventilation.  
Combinaison 65%  
Polyester / 35%  
Cotton, avec ventilation



**COVERALL  
COTTON 205 gsm CT205**  
Combinaison  
**EN ISO 13688:2013 & EN 340:2003**



**COVERALL  
COTTON 190 gsm CT190**  
Combinaison  
**EN ISO 13688:2013 & EN 340:2003**



**COVERALL RIGC342G**

Disposable Coverall  
Combinaison Jetables

**CE, TYPE 4, TYPE 5, TYPE 6**

Chemical Type / Basic Type  
Anti acide / Basique



**WINTER JACKETS F240 AS 88 / 12**

Veste de sécurité d'hiver

**FLAME RETARDANT**  
NFPA 2112,  
EN ISO 11612 (Flame Resistant)  
EN 1149-5 (Anti-Static)  
EN 61482-1-2 (Electric Arc Flash)



**RESCUE AND EVACUATION SYSTEMS EN 360, EN 1496, EN 795**

**SAFETY HARNESS**

Systeme de sauvetage et d'évacuation, harnais de sécurité

**P51E**



**RMP 100  
EN 361**



**R200  
EN 355**



**TRIPOD  
TRÉPIED**

**RM TM-9**



**WINCHES  
Treuils**

**RM RUP-502**



**FALL ARRESTER  
Dispositifs d'arrêt de chute**

**CR-240  
EN 360**





## RIGMAN SAFETY LTD.

Rigman Safety Ltd. UK, offers a wide range of safety products. Our quality control department focuses on the best quality, so you can order with utmost confidence. Rigman assist their customers in implementing comprehensive programmes combining environment and safety as well as corporate image and employee comfort. Rigman provides integrated technology solutions eliminating the need for multiple suppliers.

Rigman Safety continues to grow rapidly by providing better customer service, higher quality, competitive prices, easy order tracking, fast turn around time and free consultation. Rigman is a key supplier of Industrial, Oilfield, Construction and Marine safety items from coast to coast.

Rigman Safety products complies with international standards like OSHA, OH & ESD, BS, EN and ANSI.

"Rigman Safety Ltd. Royaume-Uni, propose une large gamme de produits de sécurité. Notre département de contrôle de la qualité se concentre sur la meilleure qualité, de sorte que vous pouvez commander avec la plus grande confiance. Rigman aide leurs clients dans la mise en œuvre des programmes complets combinant l'environnement et la sécurité ainsi que pour l'image de l'entreprise et le confort de l'employé.

Rigman fournit des solutions technologiques intégrées éliminant le besoin pour de multiples fournisseurs. Rigman continue sa croissance tout en fournissant un meilleur service à la clientèle, une qualité supérieure, des prix compétitifs, une rapidité de suivi des commandes tout autour du temps et consultation gratuite. Rigman est un fournisseur clé pour les entreprises industrielles, pétrolière, de Construction et éléments de la sécurité maritime. Les Produits de sécurité 'Rigman' sont conformes aux normes internationales telles que OSHA, OH & ESD, BS, FR et ANSI."

### RIGMAN SAFETY LTD.

120 Baker Street  
3rd Floor, London, England  
W1U, 6TU  
[info@rigmansafety.com](mailto:info@rigmansafety.com)  
[www.rigmansafety.com](http://www.rigmansafety.com)

